



**WÖHLER**

## DETECTEUR MONOXYDE DE CARBONE WOHLER KM 405

Référence : **G235110**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Pile
EQUIPEMENT	4 x piles AA 1 x constat de vérification 1 x manuel d'utilisation
GARANTIE FOURNISSEUR	3 ans
PILE	4 x piles AA

### AUTRES VISUELS



### DESCRIPTION

Le détecteur de monoxyde de carbone Wöhler KM 405 est un instrument de mesure essentiel pour garantir la sécurité lors des interventions sur les chaudières, systèmes de chauffage et installations intérieures. Conçu pour mesurer avec précision la concentration de CO dans l'air ambiant, il répond aux

exigences strictes des recommandations du CNPG et à la norme EN 50543, assurant un niveau de fiabilité optimal pour les professionnels du chauffage et du CVC.

Doté d'un capteur CO haute qualité garanti 3 ans, le KM 405 offre une résolution de 1 ppm et un temps de réponse inférieur à 60 secondes. Son grand écran LCD rétroéclairé assure une lecture confortable, même dans des zones peu éclairées. L'appareil intègre également une mesure de la température ambiante, ainsi que les fonctions HOLD et MIN/MAX pour une analyse précise des relevés.

Son alarme sonore de 80 dB avertit immédiatement en cas de concentration critique de CO, renforçant la sécurité de l'utilisateur sur site. Avec une autonomie de 500 heures, ce CO-mètre est particulièrement adapté aux techniciens chauffagistes, installateurs CVC, mainteneurs et contrôleurs techniques recherchant un outil fiable, robuste et durable.

## Avantages clés :

- Conforme aux recommandations CNPG et à la norme EN 50543
- Capteur CO garanti 3 ans, haute précision (résolution 1 ppm)
- Alarme sonore 80 dB pour une détection immédiate du danger
- Grand écran LCD rétroéclairé pour une lecture facile
- Fonctions HOLD, MIN/MAX pour l'analyse de données
- Mesure intégrée de la température ambiante
- Autonomie de 500 heures sur piles AA
- Compatible avec l'imprimante thermique Wöhler TD 100 (papier autocollant)

## Données techniques :

- **Type de mesure** : CO ambiant + température intérieure
- **Normes** : EN 50543 – Recommandations CNPG
- **Résolution** : 1 ppm
- **Temps de réponse** : < 60 s
- **Écran** : LCD rétroéclairé
- **Alarme** : 80 dB
- **Autonomie** : 500 h
- **Alimentation** : 4 piles AA
- **Capteur CO** : Garantie 3 ans
- **Fonctions** : HOLD, MIN/MAX
- **Compatibilité** : Imprimante thermique Wöhler TD 100

## Contenu de la livraison :

- CO-mètre Wöhler KM 405
- 4 piles AA

- Constat de vérification
- Manuel d'utilisation