



GOUJON D'ANCRAGE PREMONTE AZ CONEXY



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE	Acier zingué
TYPE D'UTILISATION	Béton\nPierre

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIAMETRE (MM)	LONGUEUR (MM)	DIAMETRE DE PERCAGE (MM)
S171322	6	45	6
S171335	6	70	6
S171345	6	90	6
S171425	8	50	8
S171430	8	60	8
S171437	8	75	8
S171445	8	90	8
S171457	8	115	8
S171465	8	130	8
S171477	8	155	8
S171498	8	260	8
S171535	10	70	10
S171545	10	90	10
S171560	10	120	10
S171575	10	150	10

S171585	10	170	10
S171593	10	210	10
S171611	12	220	12
S171637	12	75	12
S171645	12	90	12
S171655	12	110	12
S171670	12	140	12
S171680	12	160	12
S171697	12	250	12
S171745	16	90	16
S171762	16	125	16
S171772	16	145	16
S171785	16	170	16
S171798	16	280	16
S171885	20	170	20
S171894	20	220	20
S171898	20	270	20
S171990	24	180	24
S171998	24	260	24

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Le goujon d'ancrage prémonté AZ est la solution de fixation idéale pour les charges lourdes dans le béton non fissuré, la pierre ou les matériaux pleins à haute résistance. Son système à expansion contrôlée par couple de serrage assure une tenue optimale, même dans les conditions les plus exigeantes.

Fabriqué en acier zingué, il est fourni prémonté avec rondelle et écrou pour une installation rapide et sécurisée. Il s'installe à travers l'objet à fixer, garantissant un gain de temps sur chantier. C'est le goujon le plus vendu, réputé pour sa solidité, son efficacité et son excellent rapport qualité/prix.

Applications recommandées :

Il est parfait pour la fixation de :

- Plafonniers, suspensions et faux plafonds
- Colliers charges lourdes, colliers ventilation
- Supportage tuyauterie
- Chemin de câble
- Rampes, garde-corps et clôtures
- Structures en acier, bois ou béton
- Antennes, machines, étagères, mobilier urbain

Avantages clés :

- Expansion contrôlée par couple pour une tenue renforcée
- **Prémonté avec rondelle et écrou** : pose rapide
- Haute résistance aux charges lourdes
- Montage traversant l'élément à fixer
- **Acier zingué** : protection contre la corrosion

Données techniques :

- **Matière** : Acier zingué
- **Type** : Goujon d'ancrage prémonté avec expansion par couple
- **Montage** : Traversant
- **Support** : Béton, pierre naturelle
- **Fixations recommandées** : Constructions métalliques, garde-corps, machines, rampes
- **Tailles disponibles** : Plusieurs combinaisons diamètre/longueur