



VIS AGGLO TETE FRAISEE PZ AB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE	Acier Bichromaté
TYPE VIS	VBA


TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIAMETRE (MM)	LONGUEUR (MM)	CONDITIONNEMENT	EMPREINTE	DIMENSION EMPREINTE
T011206	3	12	Boite de 2000	Pozidriv	PZ1
T011208	3	16	Boite de 2000	Pozidriv	PZ1
T011210	3	20	Boite de 2000	Pozidriv	PZ1
T011212	3	25	Boite de 1000	Pozidriv	PZ1
T011215	3	30	Boite de 1000	Pozidriv	PZ1
T011217	3	40	Boite de 1000	Pozidriv	PZ1
T011308	3.5	16	Boite de 2000	Pozidriv	PZ2
T011310	3.5	20	Boite de 1000	Pozidriv	PZ2
T011312	3.5	25	Boite de 1000	Pozidriv	PZ2
T011315	3.5	30	Boite de 1000	Pozidriv	PZ2
T011317	3.5	35	Boite de 500	Pozidriv	PZ2
T011407	4	16	Boite de 1000	Pozidriv	PZ2
T011410	4	20	Boite de 1000	Pozidriv	PZ2
T011412	4	25	Boite de 1000	Pozidriv	PZ2
T011415	4	30	Boite de 500	Pozidriv	PZ2

T011417	4	35	Boite de 500	Pozidriv	PZ2
T011420	4	40	Boite de 500	Pozidriv	PZ2
T011422	4	45	Boite de 500	Pozidriv	PZ2
T011425	4	50	Boite de 250	Pozidriv	PZ2
T011430	4	60	Boite de 250	Pozidriv	PZ2
T011435	4	70	Boite de 250	Pozidriv	PZ2
T011512	4.5	25	Boite de 500	Pozidriv	PZ2
T011515	4.5	30	Boite de 500	Pozidriv	PZ2
T011517	4.5	35	Boite de 500	Pozidriv	PZ2
T011520	4.5	40	Boite de 500	Pozidriv	PZ2
T011522	4.5	45	Boite de 250	Pozidriv	PZ2
T011525	4.5	50	Boite de 250	Pozidriv	PZ2
T011530	4.5	60	Boite de 250	Pozidriv	PZ2
T011610	5	20	Boite de 500	Pozidriv	PZ2
T011612	5	25	Boite de 500	Pozidriv	PZ2
T011615	5	30	Boite de 500	Pozidriv	PZ2
T011617	5	35	Boite de 500	Pozidriv	PZ2
T011620	5	40	Boite de 250	Pozidriv	PZ2
T011622	5	45	Boite de 250	Pozidriv	PZ2
T011625	5	50	Boite de 250	Pozidriv	PZ2
T011630	5	60	Boite de 250	Pozidriv	PZ2
T011635	5	70	Boite de 100	Pozidriv	PZ2
T011640	5	80	Boite de 200	Pozidriv	PZ2
T011645	5	90	Boite de 100	Pozidriv	PZ2
T011650	5	100	Boite de 100	Pozidriv	PZ2
T011715	6	30	Boite de 250	Pozidriv	PZ3
T011720	6	40	Boite de 250	Pozidriv	PZ3
T011725	6	50	Boite de 250	Pozidriv	PZ3
T011730	6	60	Boite de 250	Pozidriv	PZ3
T011735	6	70	Boite de 200	Pozidriv	PZ3
T011740	6	80	Boite de 200	Pozidriv	PZ3
T011745	6	90	Boite de 100	Pozidriv	PZ3
T011750	6	100	Boite de 100	Pozidriv	PZ3
T011755	6	110	Boite de 100	Pozidriv	PZ3

T011760	6	120	Boite de 100	Pozidriv	PZ3
T011770	6	140	Boite de 100	Pozidriv	PZ3
T011780	6	160	Boite de 100	Pozidriv	PZ3
T011790	6	180	Boite de 100	Pozidriv	PZ3
T011792	6	200	Boite de 100	Pozidriv	PZ3
T011794	6	220	Boite de 100	Pozidriv	PZ3
T012415	4	30	Seau de 2500	Pozidriv	PZ2

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Les **vis agglo CONEXY** sont spécialement conçues pour assurer une **fixation fiable et précise** sur les **panneaux agglomérés, MDF, contreplaqués** et autres matériaux bois. Leur **empreinte Pozidriv (PZ)** offre une transmission efficace du couple de vissage, limitant le risque de ripage.

Caractéristiques :

- **Matériau** : Acier bichromaté pour une résistance accrue à la corrosion.
- **Tête** : Fraisée, permettant un vissage affleurant.
- **Empreinte** : Pozidriv (PZ) pour un serrage sécurisé.
- **Pointe** : Autoforeuse pour une pénétration rapide et efficace.

Applications recommandées :

- **Assemblage et fixation de panneaux agglomérés, MDF, contreplaqués.**
- **Montage de meubles et aménagements intérieurs.**
- **Fixation de ferrures et accessoires sur bois.**

Avantages :

- **Fixation robuste et durable** : Adaptée aux exigences des professionnels du bois.
- **Installation facile** : L'empreinte PZ assure une meilleure prise et un vissage fluide.
- **Protection anticorrosion** : Revêtement bichromaté pour une plus grande durabilité.

Les **vis agglo tête fraisée PZ AB – CONEXY** sont une solution fiable et efficace pour les **professionnels de la menuiserie et de l'agencement**, garantissant des assemblages solides et précis.