



VISSEUSE MAKITA DDF486RTJ 18V/5A LIVREE AVEC 2 BATTERIES + CHARGEUR

Référence : **A202118**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
POIDS (KG)	2.6
COUPLE MAXIMUM (NM)	141
VIBRATION (M/S)	2.5
PRESSION SONORE (DB(A))	80
VOLTAGE (V)	18
AMPERAGE (AH)	5
CAPACITE ACIER (MM)	13
CAPACITE BOIS (MM)	76
EQUIPEMENT	2 x batteries Makita BL1850 18V/5A 1 x chargeur Makita DC18RC 9-18V 1 x coffret de transport
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	0-550/0-2100
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
REGLAGE VITESSE	Oui
CAPACITE MANDRIN (MM)	13
TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORATIF	Visseuse sans fil

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Conçue pour les professionnels du bâtiment, la visseuse Makita DDF486RTJ est l'outil idéal pour les travaux intensifs de perçage et de vissage. Dotée d'un moteur sans charbon (BL Motor), elle offre des performances élevées, une autonomie optimisée et une grande fiabilité, même dans les environnements les plus exigeants.

Son design compact et léger limite la fatigue de l'utilisateur sur les longues sessions, tandis que son éclairage LED intégré assure une visibilité parfaite dans les zones peu éclairées. Grâce au système XPT, la machine résiste efficacement à la poussière et aux éclaboussures, pour une durabilité accrue sur chantier.

Le mandrin auto-serrant 13 mm, le frein électrique et le réglage précis du couple sur 21 positions permettent un contrôle total, même sur les matériaux les plus exigeants. Elle est livrée en coffret avec 2 batteries 5.0 Ah Li-ion, un chargeur rapide et un coffret Makpac.

Avantages clés :

- **Moteur brushless** : puissance, performance, compacité
- **Technologie XPT** : résistance à l'eau et à la poussière
- Réglage du couple sur 21 positions + mode perçage
- Mandrin auto-serrant Ø 13 mm
- Éclairage LED pour zones sombres
- Système de protection batterie et surcharge

Données techniques :

- **Énergie** : 18 V – LXT Li-ion (2 x 5.0 Ah incluses)
- **Moteur** : Brushless (sans charbon)
- **Vitesse à vide** : 0–550 / 0–2100 tr/min
- **Couple max.** : 130 / 65 Nm (franc/élastique), 141 Nm total
- **Réglage de couple** : 21 positions
- **Ø de perçage bois (Forstner)** : 76 mm
- **Ø de perçage acier** : 13 mm
- **Capacité mandrin** : 1,5 – 13 mm
- **Capacité scie cloche** : jusqu'à 152 mm
- **Vibration (perçage métal)** : $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ ($K = 1,5 \text{ m/s}^2$)
- **Niveau sonore** : Lpa 80 dB(A), Lwa 88 dB(A), K = 3 dB(A)
- **Dimensions (L x l x H)** : 178 x 81 x 265 mm
- **Poids net** : 1,6 kg (2,3 à 2,6 kg avec batterie)

Livrée avec :

- 2 batteries 18V 5.0 Ah
- 1 chargeur rapide
- 1 coffret Makpac