



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

PERFORATEUR BURINEUR SDS+ NU HIKOKI DH3628DAW2Z 36V

Référence : **A120936**

3 ANS
GARANTIE



Avec Coffret

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
POIDS (KG)	3.2
VIBRATION (M/S)	16
PRESSION SONORE (DB(A))	104
VOLTAGE (V)	36
ENERGIE DE FRAPPE (J)	3.2
CAPACITE ACIER (MM)	13
CAPACITE BETON (MM)	28
CAPACITE BOIS (MM)	32
EQUIPEMENT	1 x poignée supplémentaire 1 x jauge de profondeur 1 x caisse de système empilable 4
CADENCE (CPS/MIN)	0-4300
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	0-1100
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
EMMANCHEMENT	SDS-Plus
REGLAGE VITESSE	Non

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Le perceur-burineur SDS+ Hikoki DH3628DAW2Z 36V offre une puissance de frappe de 3,2 joules, associée à une technologie sans fil hautes performances pour un usage intensif sur chantier. Avec ses 3 modes de fonctionnement (perçage, perfo-burineur, burinage seul), il s'adapte à tous vos besoins : fixation, saignée, forage béton ou reprise.

Ce modèle intègre des fonctions intelligentes et sécurisées :

- **RFC (Reactive Force Control)** : arrêt moteur immédiat en cas de blocage pour éviter les retours de couple brusques.
- **UVP (User Vibration Protection)** : réduction active des vibrations pour un confort maximal.
- **Auto-Stop** : enregistre la durée de perçage pour répéter facilement des trous de même profondeur.
- **LED Level** : indicateur d'inclinaison pour un perçage parfaitement droit.

Avantages clés :

- **3 modes** : perçage, perforation, burinage seul
- Puissance de frappe 3,2J – idéale pour le béton armé
- **Moteur brushless 36V** : performance constante sans fil
- Fonction LED Level pour un alignement parfait
- **Auto-stop** : perçage répété à profondeur égale

- Système RFC + UVP pour plus de sécurité

Données techniques :

- **Capacité béton** : 28 mm / acier : 13 mm / bois : 32 mm
- **Vitesse à vide** : 0-950 tr/min (mode rapide) / 0-700 tr/min (mode bas)
- **Cadence de frappe** : 0-4 300 cps/min
- **Niveau vibrations triaxiales** : 12,1 m/s²
- **Dimensions** : 356 x 91 x 232 mm
- **Voltage** : 36 V (batterie non incluse)