



**GOUJON D'ANCRAGE PREMONTE
AZ MTH ATE OPTION 7 CONEXY**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE


Acier zingué

TOUTES LES RÉFÉRENCES

| RÉFÉRENCES | DIAMETRE (MM) | LONGUEUR (MM) | DIAMETRE DE PERCAGE (MM) |
|------------|---------------|---------------|--------------------------|
| S171335A | 6 | 70 | 6 |
| S171345A | 6 | 90 | 6 |
| S171430A | 8 | 60 | 8 |
| S171437A | 8 | 75 | 8 |
| S171445A | 8 | 90 | 8 |
| S171457A | 8 | 115 | 8 |
| S171465A | 8 | 130 | 8 |
| S171477A | 8 | 155 | 8 |
| S171535A | 10 | 70 | 10 |
| S171545A | 10 | 90 | 10 |
| S171560A | 10 | 120 | 10 |
| S171575A | 10 | 150 | 10 |
| S171593A | 10 | 210 | 10 |
| S171611A | 12 | 220 | 12 |
| S171645A | 12 | 90 | 12 |
| S171655A | 12 | 110 | 12 |

| | | | |
|----------|----|-----|----|
| S171670A | 12 | 140 | 12 |
| S171680A | 12 | 160 | 12 |
| S171697A | 12 | 250 | 12 |
| S171762A | 16 | 125 | 16 |
| S171772A | 16 | 145 | 16 |
| S171785A | 16 | 170 | 16 |
| S171798A | 16 | 280 | 16 |
| S171885A | 20 | 170 | 20 |
| S171894A | 20 | 220 | 20 |
| S171898A | 20 | 270 | 20 |

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Le **Goujon d'Ancre Prémonté AZ MTH ATE Option 7** de la marque **CONEXY** est conçu pour garantir une **fixation solide et durable** dans le **béton non fissuré**. Homologué **ATE Option 7**, il assure une conformité aux normes européennes pour les applications nécessitant une **résistance mécanique élevée**.

Caractéristiques :

- **Matériau** : Acier zingué pour une protection contre la corrosion.
- **Homologation** : ATE Option 7, garantissant une performance conforme aux standards européens.
- **Conception prémontée** : Facilite l'installation et assure une mise en œuvre rapide.
- **Système d'expansion** : Offre une excellente tenue dans le béton non fissuré.

Applications recommandées :

- Fixation de structures métalliques, consoles et supports de tuyauterie.
- Ancrage de chemins de câbles, garde-corps et équipements industriels.
- Installation d'éléments nécessitant une fixation résistante dans le béton non fissuré.

Avantages :

- **Installation rapide et sécurisée** grâce à sa conception prémontée.
- **Sécurité renforcée** : Homologation ATE garantissant une résistance éprouvée.
- **Durabilité accrue** : Acier zingué offrant une **protection contre la corrosion** et une **longévité optimale**.

Le **Goujon d'Ancrage Prémonté AZ MTH ATE Option 7** est la solution idéale pour les **professionnels du bâtiment et de l'industrie**, garantissant **une fixation fiable et conforme aux normes en vigueur**.