



**TONDEUSE A GAZON SANS FIL
MILWAUKEE 46CM M18 F2LM46-0**

Référence : **A401044**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
POIDS (KG)	32.5
VOLTAGE (V)	18
CAPACITE (L)	60
HAUTEUR DE COUPE (MM)	25
LARGEUR DE COUPE (MM)	460
EQUIPEMENT	Livrée sans batterie ni chargeur 1 x mulching 1 x bac de ramassage de 60 L 1 x déflecteur latéral
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	3800
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

La tondeuse sans fil Milwaukee M18 F2LM46-0 révolutionne l'entretien des pelouses grâce à la technologie M18 FUEL™, combinant puissance, autonomie et maniabilité. Dotée d'un carter en acier de 46 cm et d'une lame haute performance, elle garantit une coupe nette et régulière, même dans les zones difficiles d'accès.

Cette tondeuse est équipée de trois systèmes de coupe : mulching, ramassage (sac 60 L) et éjection latérale, pour une adaptation parfaite à vos besoins. Le mode High Lift ajuste automatiquement la vitesse de la lame selon la densité du gazon pour plus d'efficacité.

Son système autotracté avec vitesse réglable sur 5 niveaux jusqu'à 6,5 km/h assure un confort maximal, même sur terrain pentu. Les poignées repliables et la position de rangement verticale optimisent le stockage. Idéale pour des surfaces jusqu'à 1 600 m² avec deux batteries M18™ 8.0 Ah, elle s'impose comme la solution sans fil la plus performante de sa catégorie.

Avantages clés :

- Largeur de coupe de 46 cm, idéale pour les grandes surfaces
- **3 modes de coupe** : mulching, ramassage 60 L, éjection latérale
- **Mode High Lift** : optimisation automatique de la puissance
- Autotractée avec vitesse réglable jusqu'à 6,5 km/h
- Hauteur de coupe réglable sur 7 positions (2,5 à 10 cm)
- **Moteur M18 FUEL™** : puissance et longévité sans entretien
- Poignées repliables et rangement vertical
- Phare LED avant pour travailler dans les zones peu éclairées
- Compatible avec toutes les batteries M18™

Données techniques :

- **Largeur de coupe** : 46 cm
- **Hauteur de coupe** : 7 positions (2,5 – 10 cm)
- **Vitesse** : Jusqu'à 6,5 km/h, 5 niveaux
- **Autonomie** : Jusqu'à 1 600 m² (2x M18™ 8.0 Ah)
- **Sac de ramassage** : 60 L
- **Vitesse de lame** : 3 800 tr/min
- **Carter** : Acier
- **Roues** : AV Ø 18,8 cm / AR Ø 23,8 cm

- **Éclairage LED** : Oui
- **Rangement vertical** : Oui
- **Compatibilité** : Batteries MILWAUKEE® M18™ HIGH OUTPUT™