



**MEULEUSE MILWAUKEE Ø125
M18FSAG125X-501B LIVREE AVEC
SAC DE TRANSPORT**


Référence : **A434618**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
DIAMETRE (MM)	125
POIDS (KG)	2.7
VOLTAGE (V)	18
AMPERAGE (AH)	5
EQUIPEMENT	1 x batterie Milwaukee M18 B5 1 x chargeur Milwaukee M12-18 C 1 x sac de transport
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	8500
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
REGLAGE VITESSE	Non
ALESAGE (MM)	22,2
TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF	Meuleuse d'angle

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

La meuleuse d'angle sans fil Milwaukee Ø125 M18FSAG125X-501B offre une puissance de 1200 W, équivalente à celle d'un modèle filaire, tout en garantissant la liberté d'une batterie 18V. Conçue pour les professionnels du bâtiment, de la maintenance et de la métallerie, elle allie performance, sécurité et ergonomie pour un travail précis et confortable.

Son système de freinage **RAPIDSTOP™** arrête le disque en moins de 2 secondes pour une sécurité maximale. La tête de meuleuse compacte et la nouvelle position de la batterie assurent un meilleur équilibre en main, tandis que le système **FIXTEC™** permet un changement rapide de disque sans outil.

La poignée latérale anti-vibrations (AVS) et la poignée fine offrent un confort d'utilisation supérieur, même lors d'un usage prolongé. Le capot de protection réglable sans outil et le filtre antipoussière amovible améliorent la protection et prolongent la durée de vie du moteur.

Livrée en kit complet avec 1 batterie M18 B5 (5,0 Ah), 1 chargeur M12-18 C et un sac de transport, cette meuleuse Milwaukee est idéale pour les plombiers, électriciens, métalliers et professionnels du second œuvre recherchant puissance, fiabilité et mobilité sur chantier.

Avantages clés :

- Puissance équivalente à 1200 W filaire
- **Système RAPIDSTOP™** : arrêt du disque en moins de 2 secondes
- Changement de disque rapide sans outil (**FIXTEC™**)
- Poignée latérale anti-vibrations AVS et ergonomie améliorée
- Filtre antipoussière amovible pour protéger le moteur
- Livrée avec batterie, chargeur et sac de transport

Données techniques :

- **Tension** : 18 V
- **Puissance** : 1200 W
- **Vitesse à vide** : 8 500 tr/min
- **Filetage de broche** : M14
- **Poids** : 2,7 kg
- **Diamètre du disque** : 125 mm
- **Batterie** : M18 B5 (5,0 Ah)
- **Chargeur** : M12-18 C
- **Accessoires** : sac de transport

- **Fonctionnalités :** anti-redémarrage, capot réglable sans outil